













HOJA ABONADORA PENDULAR.indd 1 09/11/16 11:51





ABONADORAS PENDULARES

La abonadora pendular BMC fue proyectada para la distribución al lance de abonos granulados o en polvo calcáreo y semillas en general con precisión absoluta.

Nuestros productos han pasado los certificados de control y los puntos de peligro están perfectamente detallados cumpliendo la normativa descrita por la Directiva de Máquinas 2006/42-CE para maquinaria agrícola.



El sistema de distribución garantiza que la cantidad esparcida a ambos lados de la máquina es igual y el esparcimiento es simétrico, alcanzando un ancho de trabajo de 14 m.

La parte mecánica es para todos los modelos idéntica, variando solamente la capacidad de la tolva y las características del chasis, conforme a la necesidad del usuario y del tractor agrícola disponible.

serie AIP

Las abonadoras pendulares de la serie AIP están diseñadas para pequeñas explotaciones, siendo su uso para tractores de potencia inferior a 50 CV.

serie AIG

La serie AIG es la utilizada por el agricultor medio que dispone de tractores de entre 50 y 90 CV. También es la indicada para las zonas montañosas y terrenos irregulares por su estructura y concepción.

serie ASG

Las abonadoras de la serie ASG son máquinas de gran capacidad, pensadas para grandes extensiones y para ser utilizadas por tractores a partir de 90 CV.















MODELS	AIP 500	AIP 600	AIG 800	AIG 1000	AIG 1250	ASG 1100	ASG 1400	ASG 1650
Contenido tolva	500 I	600 I	800 I	1000 I	1250 I	1100 I	1400 I	1650 I
Capacidad máxima	750 Kg	750 Kg	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg	2075 Kg	2075 Kg	2075 Kg
Altura máxima	92 cm	106 cm	98 cm	107 cm	117 cm	108 cm	125 cm	134 cm
Largo total	106 cm	108 cm	134 cm	136 cm	136 cm	165 cm	167 cm	167 cm
Ancho total	136 cm	138 cm	188 cm	190 cm	190 cm	188 cm	190 cm	190 cm
Peso total	106 Kg	112 Kg	152 Kg	158 Kg	160 Kg	208 Kg	214 Kg	218 Kg

En todas las máquinas las tolvas son de poliéster inyectado, ofreciendo una gran resistencia y duración. Los chásis son de acero y están pintados con una imprimación anticorrosiva. Disponemos de un agitador común a todos los modelos para la distribución de materiales húmedos, como yesos, cales o abonos higroscópicos. Los modelos AIG y ASG van equipados con enganche rápido. El mando hidráulico y el kit eléctrico se puede acoplar a todas las máquinas.

ACCESORIOS MANDO HIDRÁULICO KIT ELÉCTRICO PARA CAL REJONES



BMC Agrícola S.L.
Pol. Ind. El Montecillo Parc. 2 C y 2 Ñ
50520 Magallón - Zaragoza - SPAIN
Tlf.: +34 876 63 98 00 Fax: +34 876 63 98 01
bmc@bmc-agricola.es www.bmc-agricola.es

HOJA ABONADORA PENDULAR.indd 2 09/11/16 11:51